

PONUDA br. 1

za saniranje zidanih dimnjaka sa zračnicima na krovu zgrade
Ulica hrvatskih branitelja 4 u Varaždinu

1.) Izrada, dobava i postava obloge i kapa od plastificiranog bijelog lima za zidane dimnjake sa zračnicima na krovu zgrade, na način da se isti oblože u plastificirani lim debljine minimalno 0,6 mm te betonske kape pokriju limenim kapama, koje moraju biti minimalno 3 cm odmaknute od betonske kape, odnosno minimalno 3 cm duže od betonske kape i moraju imati okapnice cca 3 cm ispod betonske kape. Nadalje na zidanim dimnjacima sa odzračnicima koji imaju oštećenu žbuku, potrebno je prije oblačenja plastificiranim limom zidarski sanirati žbuku, kako bi se izravnala površina zida. Plastificirani lim kojim će se obložiti dimnjaci sa odzračnicima moraju prekriti postojeći lim u podnožju minimalno tri centimetra te mora biti završen na način da se spriječi ulaz nametnicima, osim toga mora biti predviđen da podnese velike razlike u temperaturi ljeti i zimi. Postojeće rešetke protiv kiše potrebno je na spoju sa limom kojim se oblaže zabrtviti trajnim kitom, a ukoliko je moguće, rešetku ukloniti prije oblaganja zidanih dimnjaka sa odzračnicima, odnosno odvrnuti vijke i ponovo zavrnuti, kako bi rešetka bila iznad lima kojim se oblaže. Zidani dimnjaci i odzračnici moraju biti obloženi plastificiranim limom na način da se, u slučaju potrebe, naknadno može omogućiti varenje hidroizolacijske membrane krova na postojeći krovni lim, odnosno da se može demontirati obloga plastificiranim limom pričvršćenog vijcima te potom ponovno montirati na zidani dimnjak sa zračnicima.

27 kom

2.) Izrada, dobava i postava kapa od plastificiranog bijelog lima na okrugle dimnjačke cijevi promjera 200 mm

22 kom

Napomena: jedan zidani dimnjak sa zračnicima je već obložen, u prilogu ponude su tlocrtne dimenzije te tlocrtni prikaz zidanih dimnjaka sa zračnicima, kao i fotografije istih, a sve zajedno je moguće vidjeti i na web stranici upravitelja obrt Filmar www.obrt-filmar.hr

Molimo da se u ponudi navede:

- predvidivi početak i završetak radova
- način plaćanja za radove prema ponudi (predujam i koliko max. mjesečnih obroka po završetku radova)- jamstvo za izvedene radove
- način obračuna za izvedene radove "ključ u ruke", te se stoga traži od ponuđača radova da nam se

prije dostavljanja ponude javi radi pregleda zidanih dimnjaka sa odzračnicima na licu mjesta

- rok za dostavu ponude je najkasnije do petka 16.09.2016. do 12 sati, a ponudu molimo dostaviti [zapečaćeno u koverti na adresu upravitelja Filmar u Josipa Kozarca 53, Varaždin](#), radi otvaranja istih na sastanku suvlasnika zgrade

dana 09.09.2016.

PONUDA br. 2

za zamjenu limenog žljeba na krovu zgrade
Ulica hrvatskih branitelja 4 u Varaždinu

- 1.) Izrada, dobava i postava novog limenog žljeba, za oborinske vode na najnižem dijelu blago položenog limenog krova zgrade, od pocinčanog lima većeg profila od postojećeg profila (molimo navesti koliki se profil predlaže) sa spajanjem na postojeće limene kišne vertikale te demontaža i odvoz postojećeg limenog žljeba
33,00 m

Napomena: u prilogu ponude je tlocrtni prikaz krova zgrade, kao i fotografije lim. žljeba na krovu , a sve zajedno je moguće vidjeti i na web stranici upravitelja obrt Filmar www.obrt-filmar.hr

Molimo da se u ponudi navede:

- predvidivi početak i završetak radova
- način plaćanja za radove prema ponudi (predujam i koliko max. mjesečnih obroka po završetku radova)
- jamstvo za izvedene radove
- način obračuna za izvedene radove "ključ u ruke", te se stoga traži od ponuđača radova da nam se prije dostavljanja ponude javi radi pregleda na licu mjesta
- rok za dostavu ponude je najkasnije do petka 16.09.2016. do 12 sati, a ponudu molimo dostaviti zapečaćeno u koverti na adresu upravitelja Filmar u Josipa Kozarca 53, Varaždin, radi otvaranja istih na sastanku suvlasnika zgrade

dana 09.09.2016.

PONUDA br. 3

za zamjenu limenog žljeba na krovu zgrade
Ulica hrvatskih branitelja 4 u Varaždinu

2.) Nabava, dobava i postava instalacije električnih grijača limenog žljeba za oborinske vode na najnižem dijelu blago položenog limenog krova zgrade

33,00 m

Napomena: u prilogu ponude je tlocrtni prikaz krova zgrade, kao i fotografije lim. žljeba na krovu , a sve zajedno je moguće vidjeti i na web stranici upravitelja obrt Filmar www.obrt-filmar.hr

Molimo da se u ponudi navede:

- predvidivi početak i završetak radova
- način plaćanja za radove prema ponudi (predujam i koliko max. mjesečnih obroka po završetku radova)
- jamstvo za izvedene radove
- način obračuna za izvedene radove "ključ u ruke", te se stoga traži od ponuđača radova da nam se

prije dostavljanja ponude javi radi pregleda zidanih dimnjaka sa odzračnicima na licu mjesta

- rok za dostavu ponude je najkasnije do petka 16.09.2016. do 12 sati, a ponudu molimo dostaviti zapečaćeno u koverti na adresu upravitelja Filmar u Josipa Kozarca 53, Varaždin, radi otvaranja istih na sastanku suvlasnika zgrade

dana 09.09.2016.

Upravitelj Filmar